



2013\_RIPALIMOSANI (CB): AMPLIAMENTO HOTEL LA TAVERNETTA



SEZIONE DI DETTAGLIO [SCALA 1:25]

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. scossalina lamiera</li> <li>2. impermeabilizzazione malta cementizia bicomponente elastica</li> <li>3. mattone unico_pettinato sabbato formato cm 24,5x11,7x6<br/>isolante neopor 8 cm<br/>blocco laterizio 24 cm<br/>rasatura</li> <li>4. ghiaia<br/>tessuto non tessuto<br/>massetto alleggerito<br/>impermeabilizzazione guaina bituminosa<br/>isolante polistirene espanso 6 cm<br/>massetto in pendenza (1%)<br/>solaio laterocemento<br/>controsoffitto cartongesso</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. mattone unico_pettinato sabbato formato cm 24,5x11,7x6<br/>isolante neopor 8 cm<br/>blocco laterizio 24 cm<br/>controparete in cartongesso con lana di roccia 5 cm</li> <li>6. architrave cemento precompresso</li> <li>7. architrave profilato acciaio "I" 120 mm</li> <li>8. architrave mattone armato</li> <li>9. serramento a taglio termico in alluminio colore antracite<br/>vetro camera 3/4 - 21 - 3/4 basso emissivo</li> <li>10. soglia in pietra calcarea spessore 3 cm</li> <li>11. pavimento gres porcellanato 60x60 cm<br/>massetto<br/>solaio laterocemento<br/>controsoffitto in cartongesso</li> </ol> |
|--|---|