

BERRY≡ALLOC®
VINYL PLANKS



PURE



Condividi la nostra *passione*

Noi alla Beaulieu Flooring Solutions sognamo, sentiamo, viviamo e amiamo i pavimenti. Oltre a realizzare pavimenti di ottima qualità creiamo soluzioni esteticamente piacevoli, durevoli, di rapida posa e facile manutenzione. In quanto leader Europeo nelle pavimentazioni wall-to-wall, ci distinguiamo per il nostro ottimo rapporto qualità prezzo, l'innovazione continua così come un servizio dedicato e personale. In breve, vi forniamo il meglio del meglio nel modo più ecologico e sostenibile.

In questo catalogo vi presentiamo la nostra collezione di pavimenti vinilici (dall'inglese LVT - Luxury Vinyl Tiles). Dai prodotti a posa flottante, con l'esclusivo sistema di aggancio DreamClick, ai prodotti a posa incollata Dryback. Scegli i decori più adatti per la tua casa. E soprattutto trova l'ispirazione e condividi la nostra passione.



Beaulieu
International
Group

Flooring
Solutions

www.berryalloc.com
www.beaulieuflooringsolutions.com

Indice

PERCHÉ SCEGLIERE PURE

07

- 02 Introduzione
- 03 Indice
- 04 Le nostre caratteristiche esclusive
- 07 Perché scegliere PURE
- 08 Mentalità
- 10 Ispirazione

- 40 Posa
- 44 Dimensioni
- 46 Decor
- 62 Accessori
- 66 Specifiche tecniche
- 68 Panoramica dei colori

DECORAZIONI IN PIETRA

56



DECORI IN LEGNO

46

PURE CLICK



40

PURE



42

LE NOSTRE CARATTERISTICHE



Posa su pavimenti esistenti

Quando si effettua la posa su pavimenti esistenti in piastrelle potrebbe accadere di rilevare le fughe del vecchio pavimento sulla nuova superficie. Grazie allo sviluppo recente della tecnologia RCB (Pannelli Compositi Rigidi), è possibile effettuare la posa di PURE direttamente sopra il proprio vecchio pavimento piastrellato, senza il rischio di rilevare le irregolarità sul nuovo pavimento, evitando di rasare le fughe esistenti o interporre un materassino di compensazione, (fino ad una fuga di larghezza 6 mm). Ciò significa risparmiare tempo e comporta una posa più semplice e rapida!



Impermeabile

Cerchi un pavimento in grado di sopportare le impronte delle scarpe bagnate e sporche? I tuoi bambini trasformano il tuo bagno in una piscina? Allora il pavimento PURE LVT fa proprio al caso tuo! E' del tutto impermeabile. mettilo pure alla prova.

ESCLUSIVE



Strato superiore antirumore

PURE assorbe il rumore al massimo! I rumori di calpestio risultano ovattati e, come per il legno vero, è caldo e confortevole sotto i piedi. Inoltre, è dotato di un polish protettivo in poliuretano. Ciò rende il pavimento facile da pulire, proteggendolo dall'usura quotidiana.



DREAM
CLICK

Pose a disegno

Il sistema di fissaggio DreamClick ti consente di realizzare il tuo pavimento come lo desideri. L'esclusivo profilo con innesto a 360° consente ai listoni di agganciarsi tra loro su ciascun lato: retro, fronte, destra o sinistra. Puoi realizzare tutte le geometrie che preferisci. Una soluzione versatile e di grande effetto estetico!



PERCHÉ SCEGLIERE PURE ?



Caldo sotto i piedi

Questo pavimento ti stupirà!.
I nostri pavimenti non sono soltanto belli, ma le superfici sono calde e confortevoli sotto i piedi



Leggero

La tecnologia RCB rende l'elemento leggero e stabile.



Resistenza meccanica

L'elevata tenuta degli agganci fornisce una maggiore resistenza al traffico elevato e ai carichi pesanti.



Ecocompatibilità

I nostri pavimenti sono riciclabili al 100%.



9 listoni esclusivi

I pavimenti vinilici presentano un ventaglio di 9 listoni esclusivi per ogni disegno.



Vernice protettiva PU al poliuretano

Tutti i nostri pavimenti sono igienici e antimacchia grazie alla vernice al poliuretano.



Idoneo per sistemi di riscaldamento a pavimento

I pavimenti vinilici presentano una bassa resistenza al calore, il che li rende del tutto compatibili con un riscaldamento a pavimento.




Manutenzione semplice

Il pavimento necessita di una manutenzione minima. Servono solo uno straccio umido e dei normali prodotti detergenti.



Posa senza polvere

I nostri pavimenti sono semplici e facili da posare. Servono pochi attrezzi e la posa è senza polvere.



Posa su pavimenti esistenti



Prodotto in Belgio

I listoni vinilici BerryAlloc sono progettati e prodotti in Belgio.

La collezione 2015 è

1.

Spirito

Il nostro obiettivo è realizzare spazi confortevoli. Questa è la nostra missione!. Serenità, niente stress. Sii te stesso. Segui il tuo intuito. Sii felice.



2.

Priorità

Abbandona la corsa frenetica, rallenta i ritmi e goditi un attimo di pace e tranquillità. Dai valore alle piccole cose. Riesci a sentire il tocco autentico che muove le nostre azioni?



ispirata da 4 parole chiave

3.

Futuro



Guardare al futuro e crescere nell'innovazione. Questo è il nostro motto. Siamo all'avanguardia ed a favore dell'alta tecnologia, nel rispetto del comfort e della individualità..



4.

Umano

Amiamo tutti l'arte ed il design. Inoltre, amiamo condividere le nostre idee e rendere il nostro modo di luogo in cui vivere sia più bello e accogliente.





ROVERE TOULON 236L

Il tuo concetto di soggiorno

Non c'è niente di meglio che rientrare a casa dopo una giornata di lavoro e ritrovarsi nel comfort di un soggiorno accogliente. Nessuno può saperlo meglio di Katy e Nathan. Ecco perché si sono lasciati tentare dalla piacevole sensazione dei pavimenti a listoni vinilici.



Comfort accogliente

Nathan (32)

“Il sistema a click ha reso davvero semplice la posa di questo pavimento!”



PAVIMENTO CALDO,
AMBIENTE CONFORTEVOLE,


Una sensazione eccezionale

“Desideriamo che tutto sia tranquillo e confortevole nel nostro soggiorno. Senza scarpe, sdraiati sul divano e via col relax. Niente stress, solo relax. Per creare questa atmosfera abbiamo scelto un pavimento caldo in grado di riflettere il nostro stile di vita. La collezione di listoni vinilici PURE di BerryAlloc è disponibile in una vasta gamma di disegni e tonalità con oltre 40 disegni

unici ed esclusivi per listoni in legno e piastrelle! Con una varietà così ampia che spazia dall'elegante al rustico non è stato difficile trovare il pavimento che faceva al caso nostro. Oggi ci godiamo l'aspetto autentico del nostro pavimento PURE, con la sua morbida e delicata struttura in legnoci. Casa dolce casa!”



ROVERE TOULON 109S



ROVERE TOULON 619L





TRASFORMA
LA TUA CASA IN UN
capolavoro



È un sogno che si avvera

La camera da letto è un luogo che ispira il riposo. Per questo deve essere confortevole e rilassare i sensi. "Inoltre, i nostri figli sono allergici alla polvere, quindi volevamo essere sicuri che l'ambiente fosse igienico e facile da pulire", racconta Ann.

"Un nostro amico ci ha suggerito di avere pavimenti vinilici in tutte le camere da letto. I listoni sono disponibili in una varietà di geometrie e tonalità e possiedono le giuste qualità per creare un ambiente gradevole e tranquillo. Il particolare strato superiore in vinile dona un rumore da calpestio ultraleggero, così come una superficie morbida e avvolgente. Nessun rumore di passi quando i bambini corrono. Mai più piedi freddi quando dovete alzarvi dal letto di notte. Per di più, il rivestimento in vinile PURE rende il pavimento facile da pulire e ultra igienico. Servono solo poca acqua e uno straccio. È davvero un sogno che si avvera!"

Ann [42]

"I listoni in vinile trasmettono una sensazione calda e avvolgente. Dunque, mai più piedi freddi quando dovete alzarvi dal letto di notte!"



LASCIA SPAZIO ALLA
creatività!





ROVERE LIME 669M

TRASCORRI *bei* MOMENTI!






PULITO IN UN ATTIMO
piacere puro



VIVERE INSIEME
IN PERFETTA
armonia



ROVERE TOULON 619L





ROVERE TOULON 109S




ROVERE TOULON 976M








ROVERE LIME 974D




ROVERE LIME 939S



ROVERE LIME 669M





DISA 797M



ROVERE LIME 963M



OGNI GIORNO È UN
divertimento ASSICURATO





VIVERE IN *armonia*






Ispirato alla natura



Sensazione avvolgente

NOTTE DI QUIETE *buon riposo*










ROVERE TOULON 109S



Goditila cucina che vuoi tu

Abbiamo gusti diversi e non solo per quanto riguarda il cibo. Anche quando si tratta di design d'interni la gente ha le preferenze più svariate. Preferisci lo stile rustico o metropolitano? Preferisci qualcosa di più moderno o classico? Patricia ed Eric hanno provato la nostra collezione ed hanno trovato lo stile di loro gusto.

"Il pavimento della cucina non è solo una questione di stile. Deve integrarsi in un quadro più ampio. Deve essere pratico, facile da pulire e anche resistente. La cucina è il fulcro della casa e il luogo in cui ci si riunisce per mangiare, bere, lavorare e giocare. A volte capita che qualcosa si versi per terra o che qualcuno ci passi sopra con le scarpe sporche.

Ecco perché ci siamo innamorati dei listoni in vinile PURE. Sono facili da posare, disponibili in diverse geometrie e tonalità, e al contempo di semplice manutenzione. Servono solo poca acqua e un detergente per mantenere il pavimento in condizioni ottimali. La piacevole sensazione di calore e silenzio è un valore aggiunto.



Patricia (età 51)

"Amo una cucina pulita con un'atmosfera accogliente. Il design e la bassissima manutenzione di questo pavimento hanno superato ogni mia aspettativa."








Posa semplice





DISA 101S



DISA 797M



ROVERE COLUMBIAN 636M

“Ogni giorno il nostro negozio attira parecchie persone. A causa del traffico elevato, il pavimento deve essere particolarmente resistente all'usura. Per questo quando abbiamo rinnovato il negozio l'anno scorso abbiamo optato per i pavimenti vinilici. Non solo sono altamente resistenti, ma anche di facile posa. Abbiamo dovuto chiudere solo per un giorno! Due operai hanno effettuato la posa, l'uno al fianco dell'altro, senza fare sollevare enormi nuvole di polvere. Non si è sporcato nulla, abbiamo lasciato tutti i nostri prodotti sugli scaffali e siamo stati pronti a riaprire in men che non si dica!”

LA

soluzione giusta

PER L'UTILIZZO COMMERCIALE





ROVERE COLUMBIAN 636M







Un posto fantastico IN CUI LAVORARE





PURE CLICK

Un rivoluzionario sistema a click

UNA SOLUZIONE DI FISSAGGIO A 360°

- Posa super rapida. PURE Click è imbattibile in termini di posa grazie ai suoi esclusivi profili con innesto a 360° consente ai listoni di agganciarsi tra loro su ciascuno dei 4 lati. Non è necessario raggiungere l'altro lato dell'ambiente per iniziare la posa della fila successiva. Iniziare la posa in qualunque angolo dell'ambiente e incastrare i profili con un click fino a raggiungere l'altro lato della stanza. La fila successiva può essere iniziata nel punto in cui termina la fila precedente.
- È possibile sbizzarrirsi nella propria vena creativa e realizzare tutte le geometrie di disegno che preferisci. È possibile addirittura mischiare più tonalità per ottenere un effetto sbalorditivo.
- Più installatori possono lavorare contemporaneamente sullo stesso pavimento. È possibile terminare la posa di qualsiasi ambiente in un batter d'occhio!
- Grazie alla nuova tecnologia RCB (Pannelli Compositi Rigidi), il pavimento PURE Click non risente di livelli di umidità elevati e risulta estremamente stabile a una normale temperatura ambiente.
- I giunti resistenti forniscono maggiore resistenza al traffico pesante e ai carichi elevati.
- PURE Click: garanzia a vita per uso residenziale.



- 1 Finish protettivo al poliuretano (PU)
- 2 Strato di usura (0,40/0,55 mm)
- 3 Strato superiore antirumore in vinile (Strato di fibra di vetro incluso)
- 4 Pannello Composito Rigido (RCB) con elementi di fissaggio DreamClick

Come installare il tuo pavimento



1 Unisci i listoni posizionandoli e facendoli scivolare l'uno verso l'altro a filo con il pavimento agevolando l'incastro tra i profili di giunzione.



2 Per completare la giunzione, sollevare il bordo esterno di un listone rivolgendolo verso l'alto a 20° circa. Non è necessario l'uso del martello per unire i listoni.



3 Spingere i listoni l'uno verso l'altro per ottenere una perfetta giunzione, quindi fissare il listone abbassandolo e posizionandolo nuovamente sopra il pavimento.



4 Grazie al nuovo sistema a click sui quattro lati, è possibile fissare i listoni sui lati lunghi e corti.



5 Unire il lato corto per consentire l'iniziale incastro dei profili di giunzione. Far scivolare il lato lungo dentro la fila posata in precedenza. Sollevare leggermente, cliccare e spingere verso il basso.

Posa pura e semplice

SISTEMA EFFICACE, RISULTATO PULITO

- Grazie al nuovo pannello composito rigido (RCB), l'esigenza di livellamento risulta minima o nulla.
- Semplice da installare: serve solo unire e incollare i listoni.
- Lo strato di usura superiore PURE protegge il pavimento dalle aggressioni a cui è sottoposto.
- Con il suo spessore di 3,2 mm (GlueDown) o di 5 mm (Click), PURE rappresenta una soluzione ottimale in caso di ristrutturazioni.
- PURE è un pavimento silenzioso: al calpestio il vinile rilascia un suono morbido.
- I nostri pavimenti sono interamente riciclabili al 100% e quindi in simbiosi con la natura.
- I pavimenti vinilici presentano una bassa resistenza al calore, il che li rende del tutto compatibili con un riscaldamento a pavimento.
- I pavimenti PURE sono impermeabili e pertanto sono anche adatti per il bagno e la cucina.
- Facili da pulire con acqua e i più comuni detergenti.
- PURE: garanzia a vita per uso residenziale.



- 1 Finish protettivo al poliuretano (PU)
- 2 Strato di usura (0,55 mm)
- 3 Strato superiore antirumore in vinile (Strato di fibra di vetro incluso)
- 4 Pannello Composito Rigido RCB

Come incollare il pavimento

1



Usare lo speciale prodotto adesivo BerryAlloc, un rullo e un recipiente. Dividere l'ambiente in sezioni più piccole. Iniziare con la zona del pavimento dove andranno posati i primi listoni. Spalmare il prodotto adesivo a terra.

2



Spingere i bordi corti dei listoni l'uno verso l'altro mantenendo in posizione il listone già posato.

3



Spingere delicatamente l'intero listone verso il basso. Tirare il lato lungo del listone verso la fila installata in precedenza per assicurare una perfetta tenuta del giunto. Premere i listoni per garantire una buona adesione al sottopavimento.

PURE DIMENSIONI



1326 x 204

Scatola	8 listoni = 2,16 m ²
Paletta	56 scatole = 121,19 m ²
Spessore	5 mm
Strato di	0,40 / 0,55 mm


1836 x 204

Scatola	6 listoni = 2,25 m ²
Paletta	56 scatole = 125,85 m ²
Spessore	5 mm
Strato di	0,40 / 0,55 mm



612 x 612

Scatola	6 listoni = 2,25 m ²
Paletta	28 scatole = 62,92 m ²
Spessore	5 mm
Strato di	0,55 mm



612 x 306

Scatola	8 listoni = 1,50 m ²
Paletta	56 scatole = 83,90 m ²
Spessore	5 mm
Strato di	0,55 mm



1335 x 213

Scatola	12 listoni = 3,41 m ²
Paletta	56 scatole = 191,09 m ²
Spessore	3,2 mm
Strato di	0,55 mm


1845 x 213

Scatola	8 listoni = 3,14 m ²
Paletta	56 scatole = 176,06 m ²
Spessore	3,2 mm
Strato di	0,55 mm



615 x 615

Scatola	8 listoni = 3,03 m ²
Paletta	28 scatole = 84,72 m ²
Spessore	3,2 mm
Strato di	0,55 mm



615 x 307,5

Scatola	12 listoni = 2,27 m ²
Paletta	56 scatole = 127,08 m ²
Spessore	3,2 mm
Strato di	0,55 mm

DECORI IN LEGNO PURE



ROVERE COLUMBIAN 261L

■ 40 Click Standard - 60000006

■ 55 Click Standard - 60000099

■ 55 Glue Standard - 60000126



ROVERE COLUMBIAN 296L

■ 40 Click Standard - 60000007

■ 55 Click Standard - 60000100

■ 55 Glue Standard - 60000127



ROVERE COLUMBIAN 636M

■ 40 Click Standard - 60000008

■ 40 Click XXL - 60000208

■ 55 Click Standard - 60000101

■ 55 Click XXL - 60000215

■ 55 Glue Standard - 60000128

■ 55 Glue XXL - 60000222



ROVERE COLUMBIAN 946M

- 40 Click Standard - 60000010
- 40 Click XXL - 60000046

- 55 Click Standard - 60000103
- 55 Click XXL - 60000058

- 55 Glue Standard - 60000130
- 55 Glue XXL - 60000034



ROVERE COLUMBIAN 226M

- 40 Click Standard - 60000195

- 55 Click Standard - 60000197

- 55 Glue Standard - 60000201



ROVERE COLUMBIAN 236L

- 40 Click Standard - 60000204

- 55 Click Standard - 60000211

- 55 Glue Standard - 60000218

DECORI IN LEGNO PURE



ROVERE COLUMBIAN 663D

■ 40 Click Standard - 60000196

■ 55 Click Standard - 60000198

■ 55 Glue Standard - 60000202



ROVERE COLUMBIAN 693M

■ 40 Click Standard - 60000011

■ 55 Click Standard - 60000104

■ 55 Glue Standard - 60000131

■ 40 Click XXL - 60000047

■ 55 Click XXL - 60000059

■ 55 Glue XXL - 60000035



ROVERE COLUMBIAN 996E

■ 40 Click Standard - 60000014

■ 55 Click Standard - 60000107

■ 55 Glue Standard - 60000134

■ 40 Click XXL - 60000209

■ 55 Click XXL - 60000216

■ 55 Glue XXL - 60000223



ROVERE COLUMBIAN 939M

40 Click Standard - 60000012

55 Click Standard - 60000105

55 Glue Standard - 60000132



ROVERE LIME 139S

40 Click Standard - 60000024

55 Click Standard - 60000117

55 Glue Standard - 60000144

40 Click XXL - 60000053

55 Click XXL - 60000065

55 Glue XXL - 60000041



ROVERE LIME 939S

40 Click Standard - 60000025

55 Click Standard - 60000118

55 Glue Standard - 60000145

DECORI IN LEGNO PURE



ROVERE LIME 979M

■ 40 Click Standard - 60000030

■ 40 Click XXL - 60000056

■ 55 Click Standard - 60000123

■ 55 Click XXL - 60000068

■ 55 Glue Standard - 60000150

■ 55 Glue XXL - 60000044



ROVERE LIME 963M

■ 40 Click Standard - 60000026

■ 40 Click XXL - 60000055

■ 55 Click Standard - 60000119

■ 55 Click XXL - 60000067

■ 55 Glue Standard - 60000146

■ 55 Glue XXL - 60000043



ROVERE LIME 669M

■ 40 Click Standard - 60000028

■ 55 Click Standard - 60000121

■ 55 Glue Standard - 60000148



ROVERE LIME 693M

40 Click Standard - 60000029

55 Click Standard - 60000122

55 Glue Standard - 60000149



ROVERE LIME 623M

40 Click Standard - 60000205

55 Click Standard - 60000212

55 Glue Standard - 60000219



ROVERE LIME 974D

40 Click Standard - 60000206

55 Click Standard - 60000213

55 Glue Standard - 60000220

DECORI IN LEGNO PURE



ROVERE LIME 966D

■ 40 Click Standard - 60000032

■ 55 Click Standard - 60000125

■ 55 Glue Standard - 60000152



ROVERE LIME 954D

■ 40 Click Standard - 60000199

■ 55 Click Standard - 60000200

■ 55 Glue Standard - 60000203

■ 40 Click XXL - 60000210

■ 55 Click XXL - 60000217

■ 55 Glue XXL - 60000224



ROVERE LIME 996D

■ 40 Click Standard - 60000031

■ 55 Click Standard - 60000124

■ 55 Glue Standard - 60000151



ROVERE TOULON 109S

- 40 Click Standard - 60000015
- 40 Click XXL - 60000049

- 55 Click Standard - 60000108
- 55 Click XXL - 60000061

- 55 Glue Standard - 60000135
- 55 Glue XXL - 60000037



ROVERE TOULON 936L

- 40 Click Standard - 60000018
- 40 Click XXL - 60000051

- 55 Click Standard - 60000111
- 55 Click XXL - 60000063

- 55 Glue Standard - 60000138
- 55 Glue XXL - 60000039



ROVERE TOULON 976M

- 40 Click Standard - 60000019

- 55 Click Standard - 60000112

- 55 Glue Standard - 60000139

DECORI IN LEGNO PURE



ROVERE TOULON 619L

■ 40 Click Standard - 60000017

■ 40 Click XXL - 60000050

■ 55 Click Standard - 60000110

■ 55 Click XXL - 60000062

■ 55 Glue Standard - 60000137

■ 55 Glue XXL - 60000038



ROVERE TOULON 236L

■ 40 Click Standard - 60000020

■ 55 Click Standard - 60000113

■ 55 Glue Standard - 60000140



ROVERE TOULON 293M

■ 40 Click Standard - 60000021

■ 40 Click XXL - 60000052

■ 55 Click Standard - 60000114

■ 55 Click XXL - 60000064

■ 55 Glue Standard - 60000141

■ 55 Glue XXL - 60000040



ROVERE TOULON 999D

■ 40 Click Standard - 60000023

■ 55 Click Standard - 60000116

■ 55 Glue Standard - 60000143

DECORI IN PIETRA PURE



DISA 101S

■ 55 Click 612x612 - 60000073
■ 55 Click 612x306 - 60000088

■ 55 Glue 615x615 - 60000157
■ 55 Glue 615x307,5 - 60000172



DISA 644M

■ 55 Click 612x612 - 60000074
■ 55 Click 612x306 - 60000089

■ 55 Glue 615x615 - 60000158
■ 55 Glue 615x307,5 - 60000173



DISA 979M

■ 55 Click 612x612 - 60000075
■ 55 Click 612x306 - 60000090

■ 55 Glue 615x615 - 60000159
■ 55 Glue 615x307,5 - 60000174



DISA 797M

■ 55 Click 612x612 - 60000076
■ 55 Click 612x306 - 60000091

■ 55 Glue 615x615 - 60000160
■ 55 Glue 615x307,5 - 60000175



DISA 996D

- 55 Click 612x612 - 60000077
- 55 Click 612x306 - 60000092

- 55 Glue 615x615 - 60000161
- 55 Glue 615x307,5 - 60000176

DECORI IN PIETRA PURE



MONSANTO 363L

■ 55 Click 612x612 - 60000078
■ 55 Click 612x306 - 60000093

■ 55 Glue 615x615 - 60000162
■ 55 Glue 615x307,5 - 60000177



MONSANTO 639M

■ 55 Click 612x612 - 60000079
■ 55 Click 612x306 - 60000094

■ 55 Glue 615x615 - 60000163
■ 55 Glue 615x307,5 - 60000178



MONSANTO 694M

■ 55 Click 612x612 - 60000080
■ 55 Click 612x306 - 60000095

■ 55 Glue 615x615 - 60000164
■ 55 Glue 615x307,5 - 60000179



MONSANTO 959M

■ 55 Click 612x612 - 60000081
■ 55 Click 612x306 - 60000096

■ 55 Glue 615x615 - 60000165
■ 55 Glue 615x307,5 - 60000180



MONSANTO 997M

- 55 Click 612x612 - 60000082
- 55 Click 612x306 - 60000097

- 55 Glue 615x615 - 60000166
- 55 Glue 615x307,5 - 60000181



MONSANTO 900D

- 55 Click 612x612 - 60000083
- 55 Click 612x306 - 60000098

- 55 Glue 615x615 - 60000167
- 55 Glue 615x307,5 - 60000182

DECORI IN PIETRA PURE



ZINC 616M

■ 55 Click 612x612 - 60000069
■ 55 Click 612x306 - 60000084

■ 55 Glue 615x615 - 60000153
■ 55 Glue 615x307,5 - 60000168



ZINC 679M

■ 55 Click 612x612 - 60000070
■ 55 Click 612x306 - 60000085

■ 55 Glue 615x615 - 60000154
■ 55 Glue 615x307,5 - 60000169



ZINC 373D

■ 55 Click 612x612 - 60000071
■ 55 Click 612x306 - 60000086

■ 55 Glue 615x615 - 60000155
■ 55 Glue 615x307,5 - 60000170



ZINC 907D

■ 55 Click 612x612 - 60000072
■ 55 Click 612x306 - 60000087

■ 55 Glue 615x615 - 60000156
■ 55 Glue 615x307,5 - 60000171



PURE ACCESSORI

BATTISCOPA

60 MM BATTISCOPA MDF



2400 x 12 x 60 mm (L x l x h)
Venduto in confezioni da 4

60 MM BATTISCOPA IMPERMEABILE




2400 x 12 x 60 mm (L x l x h)
Venduto in confezioni da 4

CLIP PER BATTISCOPA



30 clip a confezione

ACCESSORI GLUEDOWN



Stiamo attualmente perfezionando una nuova linea esclusiva di accessori GlueDown. Consultare www.berryalloc.com per conoscere gli ultimi aggiornamenti.

MANUTENZIONE

Stiamo attualmente perfezionando i nostri 3 prodotti per la manutenzione. Consultare www.berryalloc.com per conoscere gli ultimi aggiornamenti.



MATERASSINI



DREAMTEC+

- riduce la trasmissione del rumore (all'ambiente sottostante) (-20 dB)
- riduce il rumore da calpestio (all'interno del locale) ***
- uso altamente compatibile per riscaldamento a pavimento
- resistenza alla compressione molto elevata
- corregge le irregolarità presenti nel pavimento
- barriera integrata contro l'umidità
- posa facile: si distende immediatamente
- disponibile in confezioni da 10 m²

PROFILI

MULTIPROFILI MDF 3-IN-1



Profili a T
2000 x 10 x 34 (L x l x h)
Venduti singolarmente.



Riduttori



Terminali

PROFILI IN ALLUMINIO

PROFILI A T IN ALLUMINIO SILVER*



2000 x 30 x 4-7,5 mm (L x l x h)
Venduti singolarmente

*disponibili anche nelle tonalità bronzo e champagne

RIDUTTORI IN ALLUMINIO SILVER*



2000 x 40 x 4-7,5 mm (L x l x h)
Venduti singolarmente



TERMINALI IN ALLUMINIO SILVER*



2000 x 25 x 4-7,5 mm (L x l x h)
Venduti singolarmente

PURE ACCESSORI

PURE PLANKS		CLICK 				GLUE DOWN 		ACCESSORI		
		PURE Click 40	PURE Click 40 XXL	PURE Click 55	PURE Click 55 XXL	PURE 55	PURE 55 XXL	Batt. imperm. da 60 mm 60 x 12 x 2400 Per confezi- one (4 pezzi)	MDF da 60 mm 60 x 12 x 2400 Per confezi- one (4 pezzi)	3-in-1 profilo MDF 34 x 10 x 2000 Per pezzo
Collezione :		1326 x 204	1836 x 204	1326 x 204	1836 x 204	1335 x 213	1845 x 213			
Dimensioni:		Per 8 pezzi = 2,16 m ²	Per 6 pezzi = 2,25 m ²	Per 8 pezzi = 2,16 m ²	Per 6 pezzi = 2,25 m ²	Per 12 pezzi = 3,41 m ²	Per 8 pezzi = 3,14 m ²			
Quantitativo ordine:		56 scatole = 121,19 m ²	56 scatole = 125,85 m ²	56 scatole = 121,19 m ²	56 scatole = 125,85 m ²	56 scatole = 191,09 m ²	56 scatole = 176,06 m ²			
Paletta:										
1	Rovere Columbian 261L	60000006	-	60000099	-	60000126	-	63000353	63000311	63000437
2	Rovere Columbian 296L	60000007	-	60000100	-	60000127	-	63000354	63000312	63000438
3	Rovere Columbian 636M	60000008	60000208	60000101	60000215	60000128	60000222	63000355	63000313	63000439
4	Rovere Columbian 946M	60000010	60000046	60000103	60000058	60000130	60000034	63000357	63000315	63000441
5	Rovere Columbian 226M	60000195	-	60000197	-	60000201	-	63000546	63000543	63000550
6	Rovere Columbian 236L	60000204	-	60000211	-	60000218	-	63000563	63000560	63000567
7	Rovere Columbian 693M	60000011	60000047	60000104	60000059	60000131	60000035	63000358	63000316	63000442
8	Rovere Columbian 939M	60000012	-	60000105	-	60000132	-	63000359	63000317	63000443
9	Rovere Columbian 663D	60000196	-	60000198	-	60000202	-	63000547	63000544	63000551
10	Rovere Columbian 996E	60000014	60000209	60000107	60000216	60000134	60000223	63000361	63000319	63000445
11	Rovere Toulon 109S	60000015	60000049	60000108	60000061	60000135	60000037	63000362	63000320	63000446
12	Rovere Toulon 619L	60000017	60000050	60000110	60000062	60000137	60000038	63000364	63000322	63000448
13	Rovere Toulon 936L	60000018	60000051	60000111	60000063	60000138	60000039	63000365	63000323	63000449
14	Rovere Toulon 976M	60000019	-	60000112	-	60000139	-	63000366	63000324	63000450
15	Rovere Toulon 236L	60000020	-	60000113	-	60000140	-	63000367	63000325	63000451
16	Rovere Toulon 293M	60000021	60000052	60000114	60000064	60000141	60000040	63000368	63000326	63000452
17	Rovere Toulon 999D	60000023	-	60000116	-	60000143	-	63000370	63000328	63000454
18	Rovere Lime 139S	60000024	60000053	60000117	60000065	60000144	60000041	63000371	63000329	63000455
19	Rovere Lime 939S	60000025	-	60000118	-	60000145	-	63000372	63000330	63000456
20	Rovere Lime 963M	60000026	60000055	60000119	60000067	60000146	60000043	63000373	63000331	63000457
21	Rovere Lime 669M	60000028	-	60000121	-	60000148	-	63000375	63000333	63000459
22	Rovere Lime 693M	60000029	-	60000122	-	60000149	-	63000376	63000334	63000460
23	Rovere Lime 623M	60000205	-	60000212	-	60000219	-	63000564	63000561	63000568
24	Rovere Lime 979M	60000030	60000056	60000123	60000068	60000150	60000044	63000377	63000335	63000461
25	Rovere Lime 974D	60000206	-	60000213	-	60000220	-	63000565	63000562	63000569
26	Rovere Lime 954D	60000199	60000210	60000200	60000217	60000203	60000224	63000545	63000541	63000548
27	Rovere Lime 966D	60000032	-	60000125	-	60000152	-	63000379	63000337	63000463
28	Rovere Lime 996D	60000031	-	60000124	-	60000151	-	63000378	63000336	63000462

PURE TILES		CLICK 		GLUE DOWN 		ACCESSORIES		
		Collezione : PURE Click 55	Collezione : PURE Click 55	PURE 55	PURE 55	Batt. imperm. da 60 mm 60 x 12 x 2400 Per confezi- one (4 pezzi)	MDF da 60 mm 60 x 12 x 2400 Per confezi- one (4 pezzi)	3-in-1 profilo MDF 34 x 10 x 2000 Per pezzo
		Dimensioni: 612 x 612	Dimensioni: 612 x 306	615 x 615	615 x 307,5			
		Quantitativo ordine: Per 6 pezzi = 2,25 m ²	Quantitativo ordine: Per 8 pezzi = 1,50 m ²	Per 8 pezzi = 3,03 m ²	Per 12 pezzi = 2,27 m ²			
		Paletta: 28 scatole = 62,92 m ²	Paletta: 56 scatole = 83,90 m ²	28 scatole = 84,00 m ²	56 scatole = 127,00 m ²			
1	Zinc 616M	60000069	60000084	60000153	60000168	63000338	63000296	63000422
2	Zinc 679M	60000070	60000085	60000154	60000169	63000339	63000297	63000423
3	Zinc 373D	60000071	60000086	60000155	60000170	63000340	63000298	63000424
4	Zinc 907D	60000072	60000087	60000156	60000171	63000341	63000299	63000425
5	Disa 101S	60000073	60000088	60000157	60000172	63000342	63000300	63000426
6	Disa 644M	60000074	60000089	60000158	60000173	63000343	63000301	63000427
7	Disa 979M	60000075	60000090	60000159	60000174	63000344	63000302	63000428
8	Disa 797M	60000076	60000091	60000160	60000175	63000345	63000303	63000429
9	Disa 996D	60000077	60000092	60000161	60000176	63000346	63000304	63000430
10	Monsanto 363L	60000078	60000093	60000162	60000177	63000347	63000305	63000431
11	Monsanto 639M	60000079	60000094	60000163	60000178	63000348	63000306	63000432
12	Monsanto 694M	60000080	60000095	60000164	60000179	63000349	63000307	63000433
13	Monsanto 959M	60000081	60000096	60000165	60000180	63000350	63000308	63000434
14	Monsanto 997M	60000082	60000097	60000166	60000181	63000351	63000309	63000435
15	Monsanto 900D	60000083	60000098	60000167	60000182	63000352	63000310	63000436

MATERASSINO (PURECLICK)	Quantità ordinabile	
DREAMTEC+ (20 DB - 1,5 MM)	10 m ² / box	63000027

BATTISCOPA	Quantità ordinabile	
CLIP PER BATTISCOPA	30 clip/ confezione	9310-0017

PROFILI IN ALLUMINIO (PURECLICK)	Quant. ord.	Argento	Champ.	Bronze
ADATTAMENTO 2 m 4-7,5 x 40 x 2000 mm	Per pezzo	63000573	63000574	63000575
PROFILO A T 2 m 4-7,5 x 30 x 2000 mm	Per pezzo	63000576	63000577	63000578
PROFILO DI FINITURA 2 m 4-7,5 x 25 x 2000 mm	Per pezzo	63000579	63000580	63000581

SPECIFICHE TECNICHE PURE

Listone: 1326 x 204 mm – Scatola: 8 listoni (= 2,16 m²) – Paletta: 56 scatole (= 121,19 m²)
 Listone XXL: 1836 x 204 mm – Scatola: 6 listoni (= 2,25 m²) – Paletta: 56 scatole (= 125,85 m²)
 Piastrella: 612 x 612 mm – Scatola: 6 piastrelle (= 2,25 m²) – Paletta: 28 scatole (= 62,92 m²)
 Piastrella: 612 x 306 mm – Scatola: 8 piastrelle (= 1,50 m²) – Paletta: 56 scatole (= 83,90 m²)




SPECIFICHE DI PRODOTTO		CLICK 40	CLICK 55
Spessore totale	EN 428	5 mm	5 mm
Strato di usura	EN 429	0,40	0,55
Peso totale	EN 430	5,4 kg/ m ²	5,4 kg/ m ²
Trattamento della superficie		PUR	PUR
Classe d'uso	EN 685	23-32	23-33
RISULTATI DEI TEST			
Riscaldamento a pavimento	EN 12524	Adatto - max. 27°	Adatto - max. 27°
Sedia a rotelle	EN 425	Adatto	Adatto
Resistenza al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistenza chimica	EN 423	OK	OK
Impronta residua	EN 433	< 0,10 mm	< 0,10 mm
Resistenza antiscivolo	DIN 51130 EN 13983	R10 classe DS	R10 classe DS
Insonorizzazione: Rumore da calpestio	EN ISO 717-2 (Δ Lw)	16 dB	16 dB
Rumore da calpestio riflesso	EPLF draft 021029-5 F1	*** (9,7 sone)	*** (9,7 sone)
Resistenza alla luce	ISO 105-B02	> 6	> 6
Stabilità dimensionale	EN 434	<0,25%	<0,25%
Antistatico	EN 1815	si	si
Garanzia per installazioni domestiche		A vita	A vita
Garanzia per installazioni commerciali		-	10 anni
Formaldehide	EN 717-1	E1	E1



Listone: 1335 x 213 mm – Scatola: 12 listoni (= 3,41 m²) – Paletta: 56 scatole (= 191,09 m²)
 Listone XXL: 1845 x 213 mm – Scatola: 8 listoni (= 3,14 m²) – Paletta: 56 scatole (= 176,06 m²)
 Piastrella: 615 x 615 mm – Scatola: 8 piastrelle (= 3,03 m²) – Paletta: 28 scatole (= 84,72 m²)
 Piastrella: 615 x 307,5 mm – Scatola: 12 piastrelle (= 2,27 m²) – Paletta: 56 scatole (= 127,08 m²)



SPECIFICHE DI PRODOTTO		55
Spessore totale	EN 428	3,20 mm
Strato di usura	EN 429	0,55 mm
Peso totale	EN 430	3,6 kg / m ²
Trattamento della superficie		PUR
Classe d'uso	EN 685	23 - 33
RISULTATI DEI TEST		
Riscaldamento a pavimento	EN 12524	Adatto - max. 27°
Sedia a rotelle	EN 425	Adatto
Resistenza al fuoco	EN 13501-1	Bfl - s1
Resistenza chimica	EN 423	OK
Impronta residua	EN 433	< 0,10 mm
Resistenza antiscivolo	DIN 51130 EN 13893	R10 Classe DS
Insonorizzazione Rumore da calpestio	EN ISO 717-2 (Δ Lw)	16 dB
Rumore da calpestio riflesso	EN ISO 717-2 (Δ Lw)	*** (9,7 sone)
Resistenza alla luce	ISO 105-B02	> 6
Stabilità dimensionale	EN 434	≤ 0,15%
Antistatico		si
Garanzia per installazioni domestiche		A vita
Garanzia per installazioni commerciali		10 anni
Formaldehide	EN 717-1	E1



PANORAMICA DEI DECORI IN LEGNO



Rovere Columbian 261L



Rovere Columbian 296L



Rovere Columbian 636M



Rovere Columbian 946M



Rovere Columbian 226M



Rovere Columbian 236L



Rovere Columbian 663D



Rovere Columbian 693M



Rovere Columbian 939M



Rovere Columbian 996E




Rovere Lime 139S



Rovere Lime 939S



Rovere Lime 963M



Rovere Lime 669M



Rovere Lime 693M



Rovere Lime 623M



Rovere Lime 974D



Rovere Lime 966D



Rovere Lime 954D



Rovere Lime 979M



Rovere Lime 996D

PURE



Rovere Toulon 109S



Rovere Toulon 936L



Rovere Toulon 976M



Rovere Toulon 236L



Rovere Toulon 619L



Rovere Toulon 293M



Rovere Toulon 999D



PURE STONE OVERVIEW



Disa 101S



Disa 644M



Disa 979M



Monsanto 363L



Monsanto 639M



Monsanto 694M




Zinc 616M



Zinc 679M



Zinc 373D



Disa 797M



Disa 996D



Monsanto 959M



Monsanto 997M



Monsanto 900D



Zinc 907D

BERRYALLOC®

LAMINATE ■ PARQUET ■ WALLS ■ VINYL PLANKS



Rivenditore

BerryAlloc NV, Industrielaan 100 - 8930 Menen - Belgio
Tel. +32 56 52 84 80 - Fax. +32 56 52 84 90
info@berryalloc.com - www.berryalloc.com



Beaulieu
International
Group

Flooring
Solutions